

FOLIAR APPLICATION

F

葉面散布資材



Rooted in Science

ラルゴ FW

輸第 101392 号

- ◆ ラルゴFWはケルプエキスをベースとしたティー、FW、スポーツグラウンドをはじめとするスポーツターフ専用の植物活力材です。
- ◆ ノルウェー産の海藻エキスをベースに、窒素と必須微量元素をバランスよく配合した資材です。
- ◆ 芽数、芝質を向上し、見た目に美しいスポーツターフ維持に貢献します。
- ◆ ラルゴFWに含まれる成分が葉緑素の活性を上げ、光合成活性を改善します。

ラルゴFWの効果

- 芝密度と芝質の向上
- 発色と芝活性を促進
- 均一で美しい濃緑色
- ビジュアルの向上
- 晩秋における高麗芝、野芝のより長い緑色の維持



- ラルゴFWはアスコフィルム・ノドスムという海藻を使用しています。この海藻エキスには多種栄養素、天然植物科学物質が豊富に含まれています。
- FWやスポーツグラウンドでの使用に適した栄養素量を含んでいます。
- 状況に合わせて他のフロラティン製品を混合使用することにより、更に効果的な施肥が可能です。詳しくは TAP (タップ・芝草活性プログラム)をご参照ください。

ラルゴ FW

成分表

窒素全量	12.00%
内 尿素	12.00%
硫黄 (S)	4.20%
鉄 (Fe)	6.00%
マンガン (Mn)	1.50%
亜鉛 (Zn)	1.00%

規格 10 ㍓ × 1

比重 1.343kg / ㍓

ラルゴFWに含まれる成分の役割

窒素	: アミノ酸、タンパク質、葉緑素の生成
硫黄	: 窒素の安定化、窒素利用、タンパク質合成の酵素活性
鉄	: 葉緑素生成、窒素利用、細胞分裂
マンガン	: リン酸、マグネシウムの吸収、葉緑素生成、窒素利用
亜鉛	: 葉緑体、細胞節間の組成、カルシウムの体内転流と植物酵素の触媒作用

プロ使用ガイドライン

ラルゴFWは葉面吸収散布専用資材です。ほぼすべての栄養分は約 3 時間で葉面から吸収されますので、散布後約 3 時間前後は散水を控えてください。注: 吸収時間は天候に影響されることがあります。

推奨施用量 : 0.50~1.00ml / m²

散布間隔 : 14~28 日 (注: 効果の持続期間は土壌環境や降雨などの影響によって異なります)

推奨散布水量 : 30~50ml / m²

投入順序 : ②

使用上の注意:

- フロラティン社資材との混合手順は別紙「タンクミックスの手順」をご参照ください。
- 他資材との混合使用は、必ず事前に混和性、効果をテストで確認してから行ってください。
- 容器を十分に振ってからご使用ください。
- タンクミックスする際は良く攪拌し、散布時も攪拌を続けてください。
- 希釈した溶液はその日のうちに使い切ってください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 一度開封した製品を保管する際は密閉し、高温多湿を避け、できるだけ早く使い切ってください。
- 5℃以下での保管は避けてください。

Ver. 2016.01.05



Rooted in Science

フロラティン・ジャパン株式会社

〒104-0042 東京都中央区入船 2-10-7-4F

TEL: 03-3523-4882 FAX: 03-3523-4883

取扱代理店